


# PROMA

New Collection

PUERTAS PROMA



New Collection

INCORPORA LAS ÚLTIMAS NOVEDADES



PUERTAS PROMA

Avda. de Templeque, 87  
45860 Villacañas (Toledo)  
Tlf: (+34) 925 20 05 33  
Fax: (+34) 925 20 07 01

[www.proma.es](http://www.proma.es)



PUERTAS PROMA

New Collection  
PUERTAS **PROMA**



# ÍNDICE



## #1 VEGA

7000	4
7000VTR	4
7200	6
7300SGR	8
7300	10
7600	12
8200	12
8300	14
8400	16
8500	18
8600	20
8700	20
8800	22
8900	24
9300	26
9500	28
9600	29

## #2 TACTO

7000 Tacto	31
------------	----

## #3 MX MX moulding

200MX	32
500MX	33

## #4 MOLDURA PLANA

Flush moulding

200MPL	34
500MPL	36
3200	38
4200	39

## #5 LACADAS

White painted

200	40
500	40
3000	44
4000	43
5000	45
6000	45
3200	46
4200	48
7000	51
8400	52
8500	54
8700	56
8800	58
9200	60
9500	61
20000	62
20100	64
20400	66
20800	66
21000	69
21300	68
21400	68
22200	70
22400	70
23000	70
29200	71
29800	73

## #6 CLASICA Classic

200	76
400	77
500	78
600	79
900	80
1500	81
1600	82
2100	83
2200	84
2400	85
3000	89
4000	89
5000	89
6000	88


## #7 BLOCKS

BLOCKS	90
IGNIFUGAS	92
ACUSTICAS	92
SYSTEM AIR	92
ZAPATAS	92
CORTAVIENTOS	

## #8 ARMARIOS DESLIZANTES

Sliding wardrobe doors

D7000	95
D7300	96
D8500	97
D7610	98
LACADAS	99
D7710	100



Moldura  
MX



**7000**  
Roble/Oak



7000



7000 7001 7003 7013 7004 7014 7024 7064 7005



7000 VTR 7001 VTR 7003 VTR 7083 VTR 7004 VTR 7014 VTR 7024 VTR 7064 VTR 7005 VTR



7013 VTR



#1  
**VEGA**  
**7000 VTR**  
Wengue eco

PUERTAS **PROMA**

# #1 VEGA 7200

Ébano<sub>eco</sub>/Ebony<sub>eco</sub>



7264



7200

7201

7203

7213



7204

7214

7224

7205

Maple

Greca Proma (habitual)  
Proma inlay (standard)

Greca Blanca (opcional)  
White inlay (optional)

Palo Rojo

Greca Roja (opcional)  
Red inlay (optional)

Wenge

Greca Negra (opcional)  
Black inlay (optional)

Detalle de grecas  
en los modelos 7200 - 7300

Inlay close-up for models 7200 - 7300





#1  
**VEGA**  
**7300 SGR**

Roble / Oak



7300 SGR    7301 SGR    7303 SGR    7313 SGR    7383 SGR



7304 SGR    7314 SGR    7324 SGR    7364 SGR    7305 SGR



7300

# #1 VEGA 7300

Roble marengo eco/Charcoal oak eco



7300

7301

7303

7313

7383



7304

7314

7324

7364

7305



8201

8224

8213

8214

# 7600

Wengue eco

**GRECA BLANCA 6 mm**  
White inlay 6 mm




7601

7653

7654



7600



8200

#1  
**VEGA**

# 8200

**CANAL DE MADERA**  
SOLID WOOD GROOVE

Nogal / Walnut



Fresado **pico gorrión**  
Routed V shape

PUERTAS **PROMA**



#1  
**VEGA**  
**8300**  
CANAL DE MADERA  
SOLID WOOD GROOVE

Bambú

8313





#1  
**VEGA**  
**8400**  
CANAL DE MADERA  
SOLID WOOD GROOVE

Roble / Oak



8401



8413



8424



8454



8500

#1  
VEGA

**8500**  
CANAL DE MADERA  
SOLID WOOD GROOVE

Cerezo / Cherry



8501

8503

8513

8514

8524

8554

#1  
**VEGA**  
**8600**  
**CANAL DE MADERA**  
 SOLID WOOD GROOVE

Nogal / Walnut



8601

8604

8614

**8700** **CANAL DE MADERA**  
 SOLID WOOD GROOVE

Zebrano eco



8700



8701

8705

8724



8600



PUERTAS **PROMA**



8800



Detalle fresado / Groove close-up



Moldura MX

# #1 VEGA 8800 CANAL DE MADERA SOLID WOOD GROOVE

Coto ceniza eco / Grey coto eco



8801

8813

8814



8900



8914



Fresado **prma**



**8900**  
Nogal / Walnut

**CANAL DE MADERA**  
SOLID WOOD GROOVE



9300



9324



9301



#1  
VEGA 9300 Nogal / Walnut  
ALUMINIO

#1  
VEGA  
9500  
ALUMINIO

Wengue eco



Incrustaciones en aluminio  
Aluminium inrustation



9503

9500



9603



9601



9600  
ALUMINIO  
Ébano eco / Ebony eco

9600





BLANCO


TIERRA

# Siente los nuevos materiales

RESISTENTES - DECORATIVOS - PRÁCTICOS - ELEGANTES - PERSONALES - ACTUALES

GRIS

WENGUE



7001 Tacto

7013 Tacto

7000 Tacto

# #2 SERIE Tacto

NUEVAS PUERTAS PARA UNA DECORACIÓN ACTUAL



# #3 MOLDURA MX 200MX



214 MX

213 MX



215 MX

216 MX

212 MX



512 MX



Detalle moldura MX



Detalle moldura MX  
Moulding MX

# 500MX



514 MX

516 MX

# #4

## MOLDURA PLANA

FLAT MOULDING

# 200MPL

Nogal / Walnut



214 MPL RLV



216 MPL RLV

PUERTAS **PROMA**



212 MPL RLV

**#4**  
**MOLDURA PLANA**  
FLAT MOULDING

**500MPL**

Roble decapé / Limed oak  
eco



514 MPL RLV

516 MPL RLV



512 MPL RLV



Detalle moldura plana  
Flat moulding close-up

#4  
**MOLDURA PLANA**  
FLAT MOULDING

**3200**

Haya vap. / Steamed beech



3212 RLV



3202 RLV

3203

PUERTAS **PROMA**



4212 RLV



4203 RLV

4204

**4200**  
**MOLDURA PLANA**  
FLAT MOULDING

Haya vap. / Steamed beech



# #5 LACADAS

WHITE PAINTED

## 200 - 500



Ángulo recto - square corner



512 ángulo recto



514 ángulo recto



516 ángulo recto



214 ángulo recto


216  
ángulo recto



212 ángulo recto



#5  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED  
**4000**



4014 ángulo recto

4015 ángulo recto

4016 ángulo recto



4012  
ángulo recto

#5

LACADAS

WHITE PAINTED

PUERTAS ROMA

3000 - 5000 - 6000



3014 ángulo recto

3016 ángulo recto



3012 ángulo recto



5012 ángulo recto



5014 ángulo recto



5016 ángulo recto



6012 ángulo recto





3212  
ángulo recto



#5  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED  
**3200**



3202 ángulo recto



3203 ángulo recto



4212 ángulo recto

#5  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED  
**4200**



4203 ángulo recto



4204 ángulo recto



7013



#5  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED  
**7000**



7000

7001


7014



PUERTAS **PROMA**

#5  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED

**8400**



8401



8413



8424



8454



8400





8501

8503

8513

8514

8524

#5  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED  
**8500**



8500



8700



8701



8724

**8700**  
PUERTAS **PROMA**



8800



Detalle fresado pico gorrión y molduras vidrieras  
Routed V shape close-up



Detalle moldura MX  
MX moulding



8801

8813

8814

#5  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED  
**8800**

9500



9503

#5  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED

**9500**

**ALUMINIO**

**9200**



9200



9201



9213



9224

**PUERTAS PROMA**



**#5**  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED

**20000**



20001

PUERTAS **PROMA**



20000


**#5**  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED

**20100**



20101

PUERTAS **PROMA**



20100



**#5**  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED

**20400 - 20800**



20800



20883



20402



20400



**#5**  
**LACADAS**  
WHITE PAINTED

**21000 - 21300 - 21400**



21300



21301



21400




21401



21000



21002





22200

22201

# 22200 - 22400 - 23000



22400

22404



23001



23000



Detalle puerta ciega  
mod. 22200-22400



Detalle puerta vidriera  
mod. 22200-22400



# #5 LACADAS WHITE PAINTED

## 29200 - 29800

### OPCIONES DE ALUMINIO

Aluminio PLATA (habitual)  
Aluminio NEGRO (opcional)



29200



29201



29883



29800

PUERTAS PROMA



#6  
CLÁSICA  
**200**  
IRIS  
Maple



210 RLV

216 RLV



221 RLV

230 RLV



214 RLV



212 RLV



412 RLV

#6  
CLÁSICA  
**400**  
PROVENZAL

Sap. Ram.  
Crown-cut sapele



410 RLV

414 RLV



416 RLV

499 RLV



421 RLV

430 RLV

340 RLV



#6  
CLÁSICA  
**500**  
ALTEA

Haya vap.  
Steamed Beech



510 RLV

514 RLV



516 RLV

599 RLV



521 RLV

530 RLV

512 RLV



#6  
CLÁSICA  
**600**  
CIBELES

Cedro / Cedar



612 RLV

614 RLV



616 RLV

630 RLV

640 RLV

610 RLV



699 RLV

PUERTAS **PRIMA**

#6  
CLÁSICA  
**900**  
OLIMPIA

Fresno / Ash



910 RLV 912 RLV



914 RLV 916 RLV



999 RLV 930 RLV



916 RLV

1512 RLV

#6  
CLÁSICA  
**1500**  
NUBIA

Pino melix  
Melix pine



1510 RLV 1512 RLV



1514 RLV 1530 RLV



1516 RLV

#6  
CLÁSICA  
**1600**  
PERSEO

Cerezo / Cherry



1610 RLV

1614 RLV



1616 RLV

1630 RLV

1612 RLV



#6  
CLÁSICA  
**2100**  
MIRANDA

Cerezo / Cherry



2110 RLV

2112 RLV



2116 RLV

2130 RLV

2114 RLV



PUERTAS **PROMA**

#6  
CLÁSICA  
**2200**  
MEDEA  
Roble / Oak



2210 RLV

2214 RLV

2240 RLV



2216 RLV

2230 RLV



2299 RLV



2212 RLV



2412 RLV

#6  
CLÁSICA  
**2400**  
VENUS  
Mukali



2410 RLV

2414 RLV

2440 RLV



2499 RLV

2430 RLV




2416 RLV



#6  
CLÁSICA

3000  
4000  
5000  
6000



6012 RLV



3012 RLV



3014 RLV



3016 RLV



4012 RLV



4014 RLV



4015 RLV



4016 RLV




5012 RLV



5014 RLV



5016 RLV



Roble / Oak



# #7 BLOCK



Escudo para puertas de entrada y blindadas  
Scutcheon for entrance and security doors



Cerradura de un punto para puertas de entrada  
Keylock for entrance doors

Cerradura de tres puntos para puertas blindadas  
Three point key lock for security doors

Bisagras para puertas de entrada y blindada  
Heavy duty hinges for security doors



Mirilla  
Peep hole



Cierre de presión para armarios y maleteros  
Pressure closers for wardrobes



Picaporte magnético  
Magnetic mortice lock



## DOORSET

Pernio para puertas de paso, armarios y maleteros (Standar).  
Hinge for pass and wardrobe doors (Standar)



Pernio pala ancha (opcional)  
Optional hinge



Picaporte de petaca para puerta de paso  
Mortice lock for pass doors



Pasadores al canto para hueco doble  
Flush bolts for double doors




ZAPATA CORTAVIENTO  
Draught Excluder



## VENTILACIÓN AIR SYSTEM

Sistema de ventilación natural  
a través del cerco de la puerta



Juntas de goma para un aislamiento acústico perfecto

## ACÚSTICAS ACOUSTIC



EI<sub>2</sub>-60 (RF60)  
Palusol 30 mm



EI<sub>2</sub>-30 (RF30) Palusol 10 mm

## IGNÍFUGAS FIRE RESISTANT



# #8

## FRENTES DE ARMARIOS DESLIZANTES

Sliding wardrobe doors



# D7000

**NUEVO SISTEMA AUTOCIERRE**  
new self-closing system

HOJA: Melamina roble - PERFIL: Four. Melamina roble  
LEAF: Oak melamine - PROFILE: Four. Oak melamine



# D7300

D7300  
HOJA: Wengue  
PERFIL: Seven plata (Tirador de embutir)

LEAF: Wengue  
PROFILE: Silver seven (recess handle)



## #8 FRENTE DE ARMARIOS DESLIZANTES

NUEVO SISTEMA AUTOCIERRE  
new self-closing system

# D8500



D8500  
HOJA: Madera cerezo eco  
PERFIL: Four cerezo eco

LEAF: Cherry eco veneer  
PROFILE: Cherry eco four

PUERTAS **PROMA**



# D7610

D7610 HOJA: Melamina blanca - PERFIL: Seven. Mel. Wengué (Tirador de embutir)  
LEAF: White melamine - PROFILE: Wengue Mel. Seven (recess handle)

## #8 FRENTE DE ARMARIOS DESILIZANTES

NUEVO SISTEMA AUTOCIERRE  
new self-closing system

## LACADOS



D7000 HOJA: Lacado blanco - PERFIL: Four blanco  
LEAF: White painted - PROFILE: White four

PUERTAS PROMA

# #8

## FRENTES DE ARMARIOS DESGLIZANTES



## D7710

Cristal blanco + cristal naranja + cristal naranja 2001  
Perfil: Fine plata

White glass + Orange glass + Orange glass 2001  
Profile: Silver Fine.

PUERTAS **PROMA**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE FOUR y SEVEN

Perfil tirador para hoja de 16mm.  
Guía superior doble de 80x40mm., anodizada en Plata, con sistema autocierre.  
Patín superior con doble rodamiento de nylon.  
Guía inferior 2 carriles, en MDF rechapada, de 80x16 mm.  
Rodamiento inferior autorregulable.

### PERFILERÍA DE ALUMINIO FINE

Perfil tirador para hoja de 16mm. anodizado en Plata.  
Guía superior doble de 80x40mm., anodizada en Plata, con sistema autocierre.  
Patín superior con doble rodamiento de nylon.  
Guía inferior 2 carriles, en MDF rechapada, de 80x16 mm.  
Rodamiento inferior autorregulable.

## ACABADOS

### PERFILERÍA

ANODIZADOS: Plata.  
RECHAPADOS MELAMINA: Roble, Cerezo, Haya vaporizada, Maple y Wengué, Ceniza.  
RECHAPADOS EN MADERA BARNIZ: Sapelly, Pino país, Roble, Haya Vap. y Cerezo eco.  
LACADOS: Blanco nieve.  
PERFIL FINE: Solo anodizado plata.

### HOJAS

RECHAPADOS MELAMINA: Roble, Cerezo, Haya vaporizada, Maple, Wengué, Bambú, Zebrano, Ébano, Aluminio, Blanco soft, Ceniza, Crema.  
RECHAPADOS EN MADERA BARNIZ: Sapelly, Pino país, Roble, Haya Vaporizada, Cerezo eco, Nogal, Wengué eco, Ébano eco, Coto ceniza eco.  
LACADOS: Blanco roto, Blanco nieve.

### CRISTALES

ESPEJOS: Plata  
COLORES: Negro, Blanco, Rojo, Naranja 2001, Naranja, Pistacho, Crema, Azul, Verde, Gris metal.  
BUTILAR 3+3: Mate o incoloro.

### JUEGO DE CERCOS

RECHAPADOS EN MELAMINA: Roble, Cerezo, Haya vaporizada, Maple, Wengué, Blanco soft, Aluminio, Ceniza, Negro  
RECHAPADO MADERA BARNIZ: Sapelly, Pino país, Roble, Haya vap., Cerezo eco, Nogal, Wengué eco, Ébano eco, Cerezo, Ceniza, Decapé, Marengo.  
LACADOS: Blanco roto, Blanco nieve.

### JUEGO DE TAPETAS

RECHAPADOS EN MELAMINA: Roble, Cerezo, Haya vaporizada, Maple, Wengué, Blanco soft, Aluminio, Ceniza, Negro  
RECHAPADO MADERA BARNIZ: Sapelly, Pino país, Roble, Haya vap., Cerezo eco, Nogal, Wengué eco, Ébano eco, Cerezo, Ceniza, Decapé, Marengo.  
LACADOS: Blanco roto, Blanco nieve.


## MEDIDAS

ALTURA MÁXIMA DEL FRENTE 250 cm.  
Medidas de hojas = Medida total del frente dividido entre el número de hojas.

## NOTAS

Los frentes se suministrarán barnizados o lacados.  
Los componentes del armario no se suministrarán de forma independiente.  
Todos los precios son por hoja.





Moldura Curva MC

Moldura Recta MR

Moldura Dibujo MD

Informe Técnico nº 0036A07-1 SUP.3  
Hoja 1 de 20

**TECNOLÓGICO DE LA MADERA**

**INFORME TÉCNICO**  
Laboratorio de Acústica

SOLICITANTE:  
PUERTAS PROMA, S.A.

ENSAYOS: Aislamiento acústico al ruido aéreo  
UNE-EN ISO 140-3:1995  
UNE-EN ISO 140-3 ERRATUM:2000  
UNE-EN ISO 140-3:1995/A1

MUESTRA: Puerta plana de 2110 mm x 925 mm x 45 mm.

- Fabricante: Puertas Proma, S.A.
- Marca: Puertas Proma
- Modelo: PLANA E2-45; 30 dBA

Informe de Ensayo nº 1038T06-17  
Hoja 1 de 36

**AFITI LICOF** Centro de Ensayos e Investigación del Fuego  
Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios

**ENAC** CENTRO NACIONAL DE CALIBRADO

**INFORME DE ENSAYO**  
Laboratorio de Resistencia al Fuego

SOLICITANTE:  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA

ENSAYO:  
Determinación de la Resistencia al Fuego.

- Norma ensayo: UNE-EN 1634-1:2000
- Muestra: Puerta de madera de una hoja pivotante abatible
- Fabricante: Puertas Proma, S.A.
- Referencia: "E1; 60-C5 SERIE 8000"

Informe de Ensayo nº 1038T06-17  
Hoja 1 de 41

**AFITI LICOF** Centro de Ensayos e Investigación del Fuego  
Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios


**ENAC** CENTRO NACIONAL DE CALIBRADO

**INFORME DE ENSAYO**  
Laboratorio de Resistencia al Fuego

SOLICITANTE:  
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA

ENSAYO:  
Determinación de la Resistencia al Fuego.

- Norma ensayo: UNE-EN 1634-1:2000
- Muestra: Puerta de madera de una hoja pivotante abatible
- Fabricante: Puertas Proma, S.A.
- Referencia: "E1; 30 BLINDADA"



Cerco Dibujo CD

Cerco Recto CR

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

**CERTIFICADO**  
DE CONFORMIDAD DE LA CADENA DE CUSTODIA DE PRODUCTOS FORESTALES

Nº: PEFC / 14 - 35 - 00041

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), habiendo realizado las evaluaciones y controles establecidos en el Sistema Español de Certificación de Gestión Forestal Sostenible (PEFC), certifica que la Entidad:

**PUERTAS PROMA, S.A.**

Dispone de un Sistema de Control de la Cadena de Custodia de Productos Forestales en su modalidad individual, conforme con los requisitos del Documento de Referencia «ANEXO 4 del documento técnico del PEFC: "Certificación de la Cadena de Custodia de Productos Forestales"», de fecha 27 de octubre de 2006, para las actividades que se llevan a cabo en el emplazamiento de transformación de productos forestales indicado en el anexo a este Certificado.

Fecha de emisión: 15 de julio de 2008  
Fecha de expiración: 14 de julio de 2013

**AENOR** Director General de AENOR

**PEFC** LICENCIA DE USO DE LA MARCA PEFC

Nº: PEFC / 14 - 35 - 00041

La Asociación para la Certificación Forestal Española, PEFC - España, basándose en el Certificado de Conformidad de la Cadena de Custodia de Productos Forestales de AENOR, Nº: PEFC / 14 - 35 - 00041, concede el derecho de uso de la marca PEFC, a la entidad:

**PUERTAS PROMA, S.A.**

**AITEM** Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

Don J ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

**CERTIFICA:**  
Que la Empresa PUERTAS PROMA S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad 5-40-1 puertas carpinteras de madera

para su producción de puertas carpinteras de las características siguientes:

**TIPO ESTRUCTURAL 1: ESPIGAS**

Descripción: Bastidor de tablero de partículas, rechapado en distintas maderas, recerado con madera maciza unida en espiga machihembrada al bastidor y a juego con las chapas de la casa. Lagueros y testeros unidos por faisas espigas.

- Modelo derivado 1-1: Plafón liso. Plafones de tablero de partículas rechapado en distintas maderas, de 11 mm de grosor (puertas de interior), 16 mm (entrada a piso), unidos a tope al bastidor y sujetos por molduras de madera maciza.
- Modelo derivado 1-2: Plafón rebajado. Plafones de 25 mm de grosor rebajados en el perímetro.

Propiedad	Ensayo	Especificación
- Contenido de humedad	UNE 56 529	UNE 56 803
- Anchura del bastidor	UNE 56 877	UNE 56 803
- Dimensiones del refuerzo de la cerradura	UNE 56 877	UNE 56 803
- Resistencia a la inmersión en agua	UNE 56 850	UNE 56 803
- Resistencia al arranque de tornillos	UNE 56 861	UNE 56 803
- Dimensiones normales y especiales, escuadría y tolerancias dimensionales	UNE EN 951	UNE 56 803 y UNE EN 1.529
- Aislado y curvaturas. Planchal general y local	UNE EN 952	UNE EN 1.530
- Comportamiento ante variaciones de humedad	UNE EN 1.294	UNE EN 12.219
- Resistencia al choque por cuerpo duro	UNE EN 950	UNE EN 1.192
- Resistencia al choque blanco y pesado	AITIM	AITIM

Según fue aprobado en la reunión del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM, de 27 de Junio de 1991.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil y seis.

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 008 / 000114**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto

**HOJAS DE PUERTAS DE PASO**  
PEDESTRIAN DOOR LEAVES

Tipo estructural	Modelos derivados
Structural type	Derived models
Puerta carpintera de espigas	Plafón liso y plafón rebajado
Puerta plana maciza	
Puerta carpintera de parafango	Plafón liso y plafón rebajado

suministrado por **PUERTAS PROMA, S.A.**  
AV TEMBLEQUE, 87 45860 VILLACAÑAS (Toledo - ESPAÑA)

y elaborado en **AV TEMBLEQUE, 87 45860 VILLACAÑAS (Toledo - ESPAÑA)**

es conforme con **UNE 56801:1989**

## CERCOS Y MOLDURAS

Todo un conjunto de complementos para todo tipo de combinaciones

## FRAMES AND ARCHITRAVES

A whole range of accessories for all kinds of combinations

## KIT CORREDERA

Máximo aprovechamiento del espacio

SLIDING KITS Maximum use of space



**IQNet** THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

**CERTIFICATE**

IQNet and AENOR hereby certify that the organization

**PUERTAS PROMA, S.A.**  
AV TEMBLEQUE, 87 45860 - VILLACAÑAS (TOLEDO) ESPAÑA

for the following field of activities

The design, manufacture, varnish and mounting in doornet of flat panel solid door leaf, raised and fielded panel door leaf, flat panel security door leaf, raised and fielded security panel door leaf, raised and fielded fire-resistant panel door leaf unit; Manufacture of veneered architraves and frames.

has implemented and maintains a

**Quality Management System**

which fulfills the requirements of the following standard

**ISO 9001:2008**

Issued on: 1999-08-01 Renewed on: 2009-12-16 Validity date: 2012-12-16

Registration Number: **ES-1142/1998**

**Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad**

**AENOR** Empresa Registrada (UNE-EN ISO 9001)

**ER-1142/1998**

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

**PUERTAS PROMA, S.A.**

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008

para las actividades: El diseño, producción, barnizado y montaje de block de hoja de puerta plana maciza. Hoja de puerta de carpintería en relieve. Hoja de puerta plana blindada. Hoja de puerta de carpintería en relieve blindada. Unidad de hoja de puerta plana resistente al fuego. Unidad de hoja de puerta de carpintería en relieve resistente al fuego. Fabricación de cercos y molduras rechapados.

que se realizan en: AV TEMBLEQUE, 87 45860 - VILLACAÑAS (TOLEDO)

Fecha de emisión: 1998-12-21  
Fecha de renovación: 2009-12-16  
Fecha de expiración: 2012-12-16

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 008 / 000180**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto

**HOJAS DE PUERTA PARA FRENDES DE ARMARIO**  
BUILT-IN WARDROBE DOORS

Tipo estructural	Modelos derivados
Structural type	Derived models
Puerta carpintera de espigas	Plafón liso y plafón rebajado
Puerta plana maciza	
Puerta plana de MDF	

suministrado por **PUERTAS PROMA, S.A.**  
AV TEMBLEQUE, 87 45860 VILLACAÑAS (Toledo - ESPAÑA)

y elaborado en **AV TEMBLEQUE, 87 45860 VILLACAÑAS (Toledo - ESPAÑA)**

es conforme con **UNE 56822:1997**  
**UNE 56869:2001**

**Edita:**  
PUERTAS PROMA S.A.

**Creación y diseño:**  
Nunki Creatividad

**Imprime:**  
Artes Gráficas San Miguel S.A.

**Fotografías:**  
Leonor Ana Hernández  
Ignacio Mazagatos

Prohibida la reproducción  
de este documento  
total o parcialmente  
con cualquier medio  
de reproducción.